



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

### PERMAFLOW-V2

#### 1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

NOME DEL PRODOTTO	PERMAFLOW-V2
NR. PRODOTTO	350013
DISTRIBUTORE	Dodge Company Ltd, Units 11/15 Ardglen Industrial Estate, Whitchurch, Hampshire, RG28 7BB, United Kingdom 44 (0)1256-893883 44 (0)1256-893868

#### 2 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Nome	Nr. EC:	Nr. CAS	Contenuto %	Classificazione
trisodium hydroxyethylenediaminetriacetate	215-185-5	139-89-9	1-5%	Xi;R36/38.

Il testo completo per tutte le frasi R si trova alla sezione 16.

#### 3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Non considerato pericoloso per la salute o per l'ambiente secondo la legislazione vigente.

#### 4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

##### GENERALITÀ

Nessuna raccomandazione impartita.

##### INALAZIONE

Non sono stabilite raccomandazioni, nel caso di accidentale esposizione, inalazione, ingestione di questo prodotto prestare opera di pronto soccorso. NEL DUBBIO CONSULTARE PRONTAMENTE UN MEDICO!

##### INGESTIONE

Nessuna specifica raccomandazione.

##### CONTATTO CON LA PELLE

@@@Remove contaminated clothing and launder before reuse.@@@ @@@Wash immediately with soap and water@@@

##### CONTATTO CON GLI OCCHI

Lavare prontamente e abbondantemente gli occhi con acqua mantenendo le palpebre aperte. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Consultare un medico se il disturbo continua.

#### 5 MISURE ANTINCENDIO

##### MEZZI ESTINGUENTI

Spruzzo d'acqua. Acido carbonico (CO<sub>2</sub>). Prodotti chimici secchi, sabbia, dolomite etc.

##### SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO

Se il prodotto è coinvolto in un incendio, indossare una maschera ad aria pressurizzata .

##### PERICOLI ECCEZIONALI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE

Non sono indicati rischi d'incendio o di esplosione particolari.

#### 6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

##### METODI DI PULIZIA:

Assorbire con materiale inerte, umido e incombustibile, quindi lavare l'area con molta acqua.

#### 7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

##### PRECAUZIONI D'USO

Nessuna specifica precauzione d'uso.

**PERMAFLOW-V2****PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO**

Conservare nell'imballaggio originale ben chiuso in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

**CLASSE DI STOCCAGGIO**

Stoccaggio prodotti non specificati.

**8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE****MISURE TECNICHE**

Assicurare un'adeguata ventilazione localizzata e generale.

**PROTEZIONE RESPIRATORIA**

Non si richiede alcun apparecchio respiratorio.

**PROTEZIONE DELLE MANI**

Usare guanti protettivi adatti per rischi di contatto sulla pelle.

**PROTEZIONE DEGLI OCCHI**

Usare una protezione per gli occhi.

**MISURE DI IGIENE**

Lavarsi prontamente quando la pelle si bagna o in caso di contaminazione della pelle.

**9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

ASPETTO	Trasparente Liquido		
COLORE	Rosa Chiaro (o pallido) Arancione		
ODORE	dolce (mite) Profumo		
SOLUBILITÀ	Solubile in 'acqua		
PUNTO DI EBOLLIZIONE (°C)	100 760 mm Hg	DENSITÀ RELATIVA	1.025-1.035 @ 15 °c
DENSITÀ DI VAPORE (aria=1)	>1	VOLATILITÀ PER VOLUME (%)	96
VALORE pH, SOLUZIONE CONCENTRATA	9.5-10.5	PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (°C)	>93 Vaso chiuso.

**10 STABILITÀ E REATTIVITÀ****STABILITÀ**

Stabile a temperature normali.

**CONDIZIONI DA EVITARE**

Agenti ossidanti forti. Evitare il contatto con acidi e alcali.

**RISCHI DI POLIMERIZZAZIONE**

Non polimerizza.

**PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI**

Ossidi di: Carbonio. Azoto.

**11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE****GENERALITÀ**

Questo prodotto ha una bassa tossicità. Può essere nocivo alla salute solo in grosse quantità.

**INALAZIONE**

Irritazione al naso per contatto con polvere o vapore.

**INGESTIONE**

Nessuna avvertenza specifica per la salute.

**CONTATTO CON LA PELLE**

Il liquido può irritare la pelle.

**CONTATTO CON GLI OCCHI**

Irritante per gli occhi.

**AVVERTENZE PER LA SALUTE**

Questo prodotto ha una bassa tossicità. Può essere nocivo alla salute solo in grosse quantità.

**VIA DI INGRESSO**

Contatto con pelle e/o occhi.

**12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE****ECOTOSSICITÀ**

Pericoloso per l'ambiente se scaricato nei corsi d'acqua.

**PERMAFLOW-V2****13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO****METODI DI SMALTIMENTO**

Le piccole quantità possono essere scaricate nelle fognature con acqua. Le quantità maggiori vanno inviate in impianti autorizzati ai fini della loro distruzione.

**14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

CLASSE ADR Non classificato per il trasporto.

**15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE****FRASI DI RISCHIO**

NC Non classificato.

**FRASI DI SICUREZZA**

P13 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

S37 Usare guanti adatti.

**16 ALTRE INFORMAZIONI****FRASI - R (TESTO COMPLETO)**

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

Queste informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide per tale materiale usato insieme ad altro materiale o in altro processo. Tali informazioni sono, per quanto l'azienda sia a conoscenza, accurate ed affidabili alla data indicata. In ogni caso non si presta nessuna garanzia in merito alla loro precisione, affidabilità o completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che tali informazioni siano adeguate per l'uso specifico.

RISERVA DI RESPONSABILITA'