



## VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

### Perma Cosmetics Thinner

#### 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

PRODUCTNAAM	Perma Cosmetics Thinner
PRODUCTNR.	670711
DISTRIBUTEUR	Dodge Company Ltd, Units 11/15 Ardglan Industrial Estate, Whitchurch, Hampshire, RG28 7BB, United Kingdom 44 (0)1256-893883 44 (0)1256-893868

#### 2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam	EC-nr.:	CAS-nr.	Inhoud: %	Classificatie
PROPAAN-2-OL	200-661-7	67-63-0	1-5%	F;R11 Xi;R36 R67
SBP 3 MINERAL SPIRIT		64741-84-0	60-100%	Xn;R65. F;R11. N;R51/53.

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

#### 3 RISICO'S

Ontvlambaar. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
CLASSIFICATIE Xn;R65. N;R51/53. R10.

#### 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

##### INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

##### INSLIKKEN

NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Slachtoffer onmiddellijk veel water laten drinken om de ingeslikte chemische stof te verdunnen. Bij braken het hoofd laag houden, zodat de maaginhoud niet in de longen kan komen.

##### CONTACT MET DE HUID

Huid onmiddellijk met water en zeep wassen.

##### CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren. Minimaal 15 minuten blijven spoelen en medische hulp inschakelen.

#### 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

##### BLUSMIDDELEN

Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur, poeder of waternevel.

##### SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Aan vlammen blootgestelde houders tot geruime tijd nadat de brand helemaal gedoofd is met water afkoelen.

##### SPECIALE RISICO'S

Vanwege de kleine verpakking is risico op inademing van brandrookgassen minimaal.

#### 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

##### PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Zorg bij het verwijderen van gemorste vloeistoffen in een beperkte ruimte voor geschikte persoonlijke bescherming (inclusief ademhalingsapparatuur).

##### MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren.

## Perma Cosmetics Thinner

### REINIGINGSMETHODEN

Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Huidcontact met of inhalatie van uitgevloeid materiaal, stof of damp vermijden. Grotere hoeveelheden niet naar riool afvoeren maar verwijderen met absorberend materiaal. Mag niet in riool komen.

### 7 HANTERING EN OPSLAG

#### GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Inademing van dampen vermijden. Voor goede ventilatie zorgen.

#### OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Vermijd contact met oxiderende stoffen. Niet bewaren in de buurt van warmtebronnen of blootstellen aan hoge temperaturen. Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek.

#### OPSLAGCRITERIA

Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

### 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	STD	LT - ppm	LT - mg/m3	ST - ppm	ST - mg/m3
PROPAAN-2-OL	MAC	250 ppm	650 mg/m3		
Perma Cosmetics Thinner	MAC	250 ppm	650 mg/m3		
SBP 3 MINERAL SPIRIT	MAC	250 ppm	650 mg/m3		

#### BESCHERMENDE UITRUSTING



#### TECHNISCHE MAATREGELEN

Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van dampen tot minimum beperken.

#### BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

#### BESCHERMING VAN DE HANDEN

Geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken bij kans op huidcontact.

#### BESCHERMING VAN DE OGEN

Goedgekeurde, nauwsluitende veiligheidsbril dragen bij spatgevaar.

#### ANDERE BESCHERMING

Oogspoelstation verschaffen.

#### HYGIËNISCHE MAATREGELEN

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

### 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Heldere, gelige vloeistof		
KLEUR	Stro		
GEUR	Lichte geur van oplosmiddelen		
OPLOSBAARHEID	Onoplosbaar in water		
KOOKPUNT (°C)	>110 760 mm Hg	RELATIEVE DICHTHEID	0.800-0.830 (H <sub>2</sub> O=1) 20
DAMPDICHTHEID (lucht=1)	>1	DAMPSPANNING	<10 mmHg 20
VERDAMPINGSHOEVEELHEID	<1 BuAc=1	VLUCHTIGE STOF PER VOL.(%)	100
VLAMPUNT (°C)	24 CC (Gesloten kop)	BRANDBAARHEIDSGRENS: - LAAG 1	(%)
BRANDBAARHEIDSGRENS - HOOG 7			
(%)			

### 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

#### STABILITEIT

Stabiel onder normale temperatuuromstandigheden en aanbevolen gebruik.

#### TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.

**Perma Cosmetics Thinner****TE VERMIJDEN MATERIALEN**

Sterk oxiderende stoffen.

**GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN**Bij brand ontstaan vergiftige gassen (CO, CO<sub>2</sub>).**11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****INADEMING**

Damp kan de luchtwegen en longen irriteren.

**INSLIKKEN**

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken.

**CONTACT MET DE HUID**

Schadelijk bij aanraking met de huid.

**CONTACT MET DE OGEN**

Kan ernstige irritatie van de ogen veroorzaken.

**GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN**

Irriteert ogen en slijmvliezen. CNS-onderdrukker.

**WIJZE VAN OPNAME**

Inademing. Absorptie door de huid. Contact met de huid en/of ogen.

**12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**

LC 50, 96 UUR, VIS, MG/L                      Low: 1 High 10

**AFBREEKBAARHEID**

Het product is biologisch niet makkelijk afbreekbaar.

**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****OPRUIMINGSMETHODEN**

Lozingsprocedures moeten in lijn met plaatselijk geldende reguleringen zijn en door een milieudeskundige zijn goedgekeurd.

**14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

<b>JUISTE VERVOERSNAAM</b>	BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.(SBP 3 MINERAL SPIRIT, PROPAN-2-OL)		
UN-NR	1993	ADR-KLASSE NR	3
ADR KLASSE	Klasse 3: Brandbare vloeistoffen.	ADR VERPAKKINGSGROEP	III
ADR CIJFER	30	ADR-ETIKET NR	3
HAZCHEM CODE	3Y	CEPIC TEC(R)-NR	30GF1-III,30GF1-sp
RID-KLASSE NR	3	RID VERPAKKINGSGROEP	III
UN-NR. ZEE	1993	IMDG KLASSE NR	3
IMDG PAGINA NR	3	IMDG VERPAKKINGSGROEP	III
EMS	F-E, S-E	MFAG	See Guide
MARIENE VERONTREINIGING	Nee.	UN-NR LUCHT	1993
ICAO KLASSE	3	VERPAKKINGSGROEP LUCHTVERVOER	III

**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****ETIKETTERING**

**Perma Cosmetics Thinner**

Schadelijk



Milieugevaarlijk

## BEVAT

SBP 3 MINERAL SPIRIT

## GEVAARSUITDRUKKINGEN

R10	Ontvlambaar.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

## VEILIGHEIDSUITDRUKKINGEN

S51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S57	Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

**16 OVERIGE INFORMATIE**

UITGEWERKT

NOVEMBER 2004

## R-ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R11	Licht ontvlambaar.
R36	Irriterend voor de ogen.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.

EXONERATIECLAUSULE